


Návod na instalaci SieAgentu

1 · Instalace SieAgentu

Nejprve nainstalujte aplikaci SieAgent. Po dokončení instalace je nutné doinstalovat také **Microsoft .NET Desktop Runtime 8 (x64)**, bez kterého aplikaci nelze spustit.

Krok 1 — Instalace aplikace SieAgent


Spustěte instalační soubor SieAgentu. V kroku **License Agreement** si přečtěte licenční podmínky, zvolte **I accept the agreement** a pokračujte tlačítkem **Next**. Poté dokončete instalačního průvodce.



Obrázek 1 — Přijetí licenčního ujednání v instalačním průvodci SieAgentu.


Krok 2 — Instalace .NET Desktop Runtime

Povinný krok: Po instalaci spusťte SieAgent. Pokud se zobrazí upozornění *You must install .NET Desktop Runtime to run this application*, klikněte na **Download it now**.



Obrázek 2 — Výzva k doinstalování .NET Desktop Runtime po spuštění SieAgentu.

Spustíte stažený instalátor **Microsoft Windows Desktop Runtime 8 (x64)**, klikněte na **Install** a instalaci dokončete. Použijte nabídnutou kompatibilní verzi pro architekturu x64.



Obrázek 3 — Instalace Microsoft Windows Desktop Runtime 8 (x64).

Po instalaci: Zavřete instalátor a spustíte SieAgent.

2 · Aktivace licence SieAgentu

Tuto část provedte před instalací jednotlivých integračních nástrojů.

Krok 1 — Vložení licence

Spustíte SieAgent. V dialogu **Licence SieAgent** vložte licenční klíč a zvolte možnost **Přidat a aktivovat**.

Licence SieAgent

Licence SieAgent

Uložené licence

Název	Klíč	Stav	Platnost
-------	------	------	----------

ID —

Kopírovat

Aktivovat vybranou Odebrat

Přidat a aktivovat

Odebráno. Zavřít

Obrázek 4 — Vložení licenčního klíče v dialogu Licence SieAgent.

Krok 2 — Ověření aktivace

Po úspěšné aktivaci zkontrolujte, že je u licence uveden stav **Aktivní**. Platnost licence se zobrazuje ve stejném přehledu.

Licence SieAgent			
Uložené licence			
Název	Klíč	Stav	Platnost
—	...*****9SBAQ==	Aktivní	Trvalá

Obrázek 5 — Správně aktivovaná licence.

Výsledek: Licence je aktivní a SieAgent je připraven k připojení vybraného nástroje.

3 · Instalace vybraného příkazového nástroje

Node.js se instaluje pouze jednou. Poté nainstalujte právě ten příkazový nástroj, který chcete v SieAgentu používat.

Krok 1 — Instalace Node.js

Otevřete Příkazový řádek (klávesa **Win**, napište cmd) a spusťte následující příkaz:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Po instalaci Node.js: Zavřete Příkazový řádek a otevřete nové okno CMD.

Krok 2 — Instalace požadovaného nástroje

V nově otevřeném okně CMD spusťte pouze jeden z následujících příkazů podle nástroje, který chcete používat.

OpenAI Codex CLI

```
npm install -g @openai/codex
```

Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```


Google Gemini CLI

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

Důležité: Není nutné instalovat všechny tři nástroje. Další nástroj lze kdykoli doplnit stejným postupem.

Krok 3 — Restart a spuštění v SieAgentu

Restartujte počítač. Po restartu spusťte SieAgent, otevřete panel a v části **Otevřít LLM terminál** vyberte požadovaný nástroj: **Claude Code**, **OpenAI Codex CLI** nebo **Google Gemini CLI**.




Obrázek 6 — Výběr požadovaného nástroje v panelu SieAgentu.

Krok 4 — Přihlášení k účtu

V nově otevřeném terminálu se přihlaste ke svému účtu podle pokynů vybraného nástroje. Po úspěšném přihlášení je terminál připraven k použití.

4 • Kontrola připraveného prostředí

Následující snímky ukazují příklady připravených terminálů.



```
home x + v - □ ×

>_ OpenAI Codex (v0.146.0)


model:      gpt-5.6-sol  /model to change
directory:  ~\AppData\Local\SieAgent\home

Tip: Switch models or reasoning effort quickly with /model.

> |Summarize recent commits

gpt-5.6-sol default · ~\AppData\Local\SieAgent\home
```

Obrázek 7 — Připravený terminál OpenAI Codex CLI.

A screenshot of the Claude Code application interface. At the top, there's a header bar with the Claude Code logo, version v2.1.220, and the current session name 'Fable 5 · Claude Max'. Below this, a message from the AI assistant is displayed, mentioning 'Fable 5' and providing a link to learn more. The terminal shows a prompt character followed by a command to try a refactor. At the bottom, a status bar indicates 'manual mode on' and provides shortcuts for shortcuts and agents, along with a green indicator for 'rc active'.

```
Claude Code v2.1.220
Fable 5 · Claude Max
~\AppData\Local\SieAgent\home

Fable 5 is now a standard part of your Max plan
You can use up to 50% of your weekly usage limit on Fable 5. If you
hit your limit, you can continue on Fable 5 with usage credits.
Fable 5 draws down usage faster than Opus 4.8. Run /model and select
Fable to use it. Learn more: https://support.claude.com/en/articles/15424964-claude-fable-5-promotional-access
+2 more · /status

> |Try "refactor <filepath>"

■ manual mode on · ? for shortcuts · ← for agents /rc active
```

Obrázek 8 — Připravený terminál Claude Code.